

수도권법에 의한 저공해자동차 현황

〈저공해차등급 구분방법〉

- 인증번호중 『0MY-AB-00-01』 붉은색 표시위치 숫자(1~3)로 구분
예시) 6MY-KM-23-01 : 3중 저공해차입

2017.10.30현재

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(ℳ) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold- CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	쎬라토 2.0 CVVT	G4GC (기아)	1,975 (휘발유)	134/6,000	1,630	0.202	0.006	0.003	0.301	0.683	-	-	6MY-KM-23-01	05.12.30
승용4 (버스)	글로벌900 5톤청소차	C6DA (현대)	7,412 (천연가스)	240/2,500	10,715	0.019	2.410	0.127	-	-	-	-	5MY-HD-23-68	05.12.8
승용4 (버스)	뉴에어로	C6AC (현대)	11,149 (천연가스)	310/2,000	14,835	0.024	2.460	0.088	-	-	-	-	5MY-HD-23-66	05.12.1
대형승용 (버스)	BS090	GE08TI (대우버스)	8,071 (천연가스)	240/2300	11,115	0.038	2.072	0.193					6MY-DB-23-03	06.02.16
대형승용 (버스)	BC211M	GE12TI (대우버스)	11,051 (천연가스)	310/2100	14,325	0.041	2.381	0.186					6MY-DB-23-04	06.02.16
초대형화물 (청소차)	GE12TI (타타대우)	GE12TI (타타대우)	11,051 (천연가스)	340/2100	26,290	0.036	2.386	0.154	-	-	-	-	6MY-DC-23-02	06.02.02
초대형화물 (청소차)	GE08TI (타타대우)	GE08TI (타타대우)	8,071 (천연가스)	230/2200	13,500	0.047	1.588	0.194	-	-	-	-	6MY-DC-22-05	06.02.24
초대형화물	DL08 (타타대우)	DL08 (타타대우)	7,640 (경유)	340/2,200	26,200 (26,060)	0.366	2.885	0.015	-	-	0.009	-	8MY-DC-23-27	08.08.21
초대형화물	DV11 (타타대우)	DV11 (타타대우)	10,964 (경유)	440/1,900	38,800 (38,630)	0.422	3.246	0.016	-	-	0.008	-	7MY-DC-23-70	07.12.18
초대형화물	ISM (타타대우)	ISM (타타대우)	10,824 (경유)	430/2,100	26,200 (26,060)	0050	3.224	0.005	-	-	0.002	-	7MY-DC-23-69	07.12.18
소형승용 (승용차)	아반떼 2.0 CVVT	G4GC (현대)	1,975 (휘발유)	134/6000	1,631	0.043	0.003	0.003	0.301	0.759	-	-	6MY-HD-13-10	06.04.14
소형승용 (승용차)	베르나 1.4 (하이브리드)	G4EE (현대)	1,399 (전기+휘발유)	86/5000	1,504	0.074	0.0076	0.0035	0.143	1.598	-	-	6MY-HD-22-30	06.06.13

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , g/Test , g/kWH , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold- CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	프라이드 1.4 (하이브리드)	G4EE (기아)	1,399 (전기+휘발유)	86/5000	1,501	0.074	0.0076	0.0057	0.145	1.435	-	-	6MY-KM-22-31	06.06.16
화물	이-마이티 (HD3.5CS-7LHW-F)	G4GA (현대)	3,930 (경유)	150/2500	5,650	2.1	5.0	0.660	-	-	0.02	-	6MY-HD-23-56	06.6.29
화물	메가트럭 (HD5CT-7EBT-G)	D6GA (현대)	5,899 (경유)	250/2500	10,560	0.058	4.467	0.058	-	-	0.013	-	6MY-HD-23-55	06.6.29
소형승용	산타페 2.2 디젤 (CM-22D-L6-4WD-5A)	D4EB (현대)	2,199 (경유)	158/4000	2,570	0.037	0.352	0.004	-	-	0.007	0	7MY-HD-23-01	07.01.03
소형승용	베르나1.4하이브리드 (MC-14H-L6-C2)	G4EE (현대)	1,399 (전기+휘발유)	93/5800	1,504	0.039	0.0014	0.0042	0.489	0.420			7MY-HD-12-03	07.02.20
소형승용	프라이드1.4 HEV (DENA9-3)	DENA9-3 (기아)	1,399 (전기+휘발유)	93/5800	1,501	0.069	0.0028	0.0042	0.395	0.311			7MY-KM-12-04	07.02.20
소형승용	윈스톰 2.0S디젤 2WD AT 7인승 (CA26R)	Z20S (지엠대우)	1,991 (경유)	150/4000	2,505	0.059	0.261	0.277			0.001		7MY-DW-13-07	07.04.12
	윈스톰 2.0S디젤 2WD AT 5인승 (CA26R)													
	윈스톰 2.0S디젤 2WD MT 7인승 (CF26R)													
	윈스톰 2.0S디젤 2WD MT 5인승 (CF26R)													
	윈스톰 2.0S디젤 4WD AT 7인승 (CD26R)													
	윈스톰 2.0S디젤 4WD AT 5인승 (CD26R)													
	윈스톰 2.0S디젤 4WD MT 7인승 (CG26R)													
	윈스톰 2.0S디젤 4WD MT 5인승 (CG26R)													

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , $g/Test$, g/kWh , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	SM5 LPLI	E1S20-LA (사업용)	1,998 (LPG)	1391/6000	1,845	0.371	0.025	0.009	0.067	-	-	-	7MY-SM-23-14	07.5.2
소형승용	로체 2.0PLI	GEN53-TX (사업용)	1,998 (LPG)	141/6000	1,825	0.533	0.006	0.008	0.116	-	-	-	7MY-KM-23-15	07.5.10
소형승용	쏘나타2.0LPI (NF-20L-L6-L4A)	LA4K (비/사업용)	1,998 (LPG)	141/6000	1,870	0.348	0.001	0.007	0.132	-	-	-	7MY-HD-23-16	07.5.17
	쏘나타2.0LPI (NF-20L-L6-M4A)													
	쏘나타2.0LPI (NF-20L-L6-5M)													
소형승용	그랜저2.7LPI (TG-27L-L6-L5A)	L6EA (비/사업용)	2,656 (LPG)	165/5400	2,025	0.415	0.015	0.023	0.059	-	-	-	7MY-HD-23-17	07.5.17
	그랜저2.7LPI (TG-27L-L6-M5A)													
소형승용	오피러스 2.7PLI (LDN83G)	L6EA (비/사업용)	2,656 (LPG)	165/5400	2,150	0.367	0.017	0.009	0.12	-	-	-	7MY-KM-23-18	07.5.25
소형승용	카렌스 2.0LPI (FG723B)	L4KA (비사업용)	1,998 (LPG)	141/6000	2,095	0.192	0.017	0.010	0.102	-	-	-	7MY-KM-23-22	07.6.4
	카렌스 2.0LPI (FG722B)													
중형승용	그랜드카니발 2.7LPI(11P) (VQ-27L11L-6L-4A)	L6EA (비사업용)	2,656 (LPG)	161/5400	2,975	0.349	0.006	0.017	0.12	-	-	-	7MY-KM-23-35	07.8.16
소형승용	그랜드카니발 2.7LPI(9P) (VQ-27L9S-6L-4A)				2,785									
중형승용	그랜드카니발 2.7LPI(11P) (VQ-27L11L-6L-4A)	L6EA (기아)	2,656 (LPG)	161/5,400	2,975	0.349	0.006	0.017	0.12	-	-	-	7MY-KM-23-35	07.8.16
소형승용	그랜드카니발 2.7LPI(9P) (VQ-27L9S-6L-4A)	L6EA (기아)	2,656 (LPG)	161/5,400	2,785									

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , $g/Test$, g/kWh , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	렉스턴 2.7DI CDPF (R7DTFDA)	665935 (쌍용)	2,696 (경유)	186/4,000	2,720	0.209	0.200	0.221	-	-	0.0	0.0	7MY-SY-13-41	07.9.11
	렉스턴 2.7DI CDPF 5인승 (R5DTFDA)													
초대형 승용	BX212 (GP8R7S441S)	DV11 (대우버스)	10,964 (경유)	430/1,900	16,180	0.422	3.246	0.016	-	-	0.008	-	7MY-DB-23-43	07.9.13
초대형 승용	BX212 (GP8Y3S441S)	ISM (대우버스)	10,824 (경유)	430/2,100	16,180	0.050	3.224	0.005	-	-	0.002	-	7MY-DB-23-44	07.9.13
소형승용	산타페 2.2 디젤(CM-22D-L6-4 WD-5A)	D4EB (현대)	2,188 (경유)	172/3800	2,570	0.048	0.272	0.277	-	-	-	-	7MY-HD-13-58	07.10.18
초대형 화물	트라코(HD25CT-G8 ESLf)	D6CC (현대)	12,344 (경유)	440/1800	38,950	0.017	3.369	0.026	-	-	0.007	0.035	7MY-HD-23-75-	07.12.17
소형승용	쏘렌토 2.2디젤 (XM-22D-L9-6A-4 WD)	D4HB (기아)	2,119 (경유)	200/3800	2,470	0.11	0.146	0.153	-	-	0.002	-	9MY-KM-13-13	09 .4. 3
소형승용	토스카2.0DOHC LPG(LA69P)	LX20DI (지엠대우)	1,993 (LPG)	137/6300	1,800	0.149	0.0120	0.01	0.08	-	-	-	8MY-DW-23-02	08. 1. 9
소형승용	카이런2.7DI CDPF(D7DF27AA)	665950 (쌍용)	2,696 (경유)	172/4000	2,650	0.23	0.252	0.284	-	-	0.001	-	8MY-SY-13-11	08. 5. 8
소형승용	카이런2.7DI CDPF(D7DF20A4)	664950 (쌍용)	1,998 (경유)	148/4000	2,610	0.073	0.356	0.367	-	-	-	0.004	8MY-SY-13-13	08. 6. 10
소형승용	엑티언2.0DICDPF(C 5DF20A4)	664951 (쌍용)	1,998 (경유)	142/4000	2,520	0.085	0.265	0.275	-	-	0.002	-	8MY-SY-13-14	08. 6. 10
중형화물	봉고1톤초장축수퍼캡 (PU1.0-29D-L6-SE -2W5M)	J3 (기아)	2,902 (경유)	126/3800	3,135	0.127	0.282	0.308	-	-	0.003	-	8MY-KM-13-19	08. 7. 21

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , $g/Test$, g/kWh , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
중형화물	봉고1톤초장축수퍼캡 (PU1.0-24L-L6- ₂ W5M)	J3 (기아)	2,902 (경유)	159/5500	3,065	0.148	0.026	0.004	0.035	-	0.003	-	8MY-KM-23-32	08. 9. 23
중대형승용	그랜드스타렉스2.4L PI(TQ-24L11-L6-4 A-W)	L4KB (현대)	2,359(LPG)	159/5500	3,100	0.224	0.002	0.011	0.092	-	-	-	8MY-HD-23-37	08.10.21
중형화물	그랜드스타렉스2.4LPI 벤Q-24L5-L6-4A)	L4KB (현대)	2,359(LPG)	159/5500	3,020	0.34	0.004	0.012	-	-	0.230	-	8MY-HD-23-40	08.10.29
초대형승용	유니버스(HX46-9Q D-BET)	C6AD (현대)	11,149 (CNG)	340/2000	15,820	0.088	2.342	0.097	-	-	-	-	8MY-KM-23-58	08.12.26
초대형승용	뉴그랜드버드(SD2-4 6-9QC-BET)	C6AD (기아)	11,149 (LNG)	340/2000	15,540	0.054	2.320	0.120	-	-	-	-	8MY-KM-23-60	08.12.26
초대형승용	뉴그랜드버드 (HD1-42-9QD-BE T)	C6AC (기아)	11,149 (LNG)	340/2000	14,945	0.084	2.333	0,088	-	-	-	-	8MY-KM-23-59	08.12.26
초대형승용	뉴그랜드버드 (HD2-47-G9Le-BE T)	D6CC (기아)	12,344 (경유)	425/1800	15,510	0.001	3.31	0.020	-	-	0.008	-	8MY-KM-23-62	08.12.30
초대형승용	FX212	GE12LN (대우버스)	11,051 (LNG)	340/2100	15,455	0	1.682	0.135	-	-	-	-	8MY-KM-23-63	08.12.30
소형승용	쏘렌토 2.7LPI (XM-27L-L6-6A-2 WD)	L6EA (기아)	2,656 (LPG)	162/5200	2,305	0.600	0.005	0.010	0.058	-	-	-	9MY-KM-23-14	09.4.3
소형승용	아바떼 1.6LPI하이브리드 (HD-16LH-L92-C)	L4FA (현대)	1,591 (전기+LPG)	114/5800	1,673	0.034	0.0062	0.0033 5	0.343	-	-	-	9MY-HD-22-19	09.6.15
소형승용	싼타페 2.2디젤 (CM-F22D-L9-4W D-6A)	D4HB (현대)	2,119 (경유)	200/3800	2,550	0.155	0.147	0.167	-	-	0.0019	-	9MY-HD-13-20	09.6.19
소형승용	포르테 1.6LPI (TD-16LH-L92-C)	L4FA (기아)	1,591 (전기+LPG)	114/5800	1,648	0.002	0.0056	0.0029 6	0.348	-	-	-	9MY-KM-22-23	09.7.7

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , $g/Test$, g/kWH , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	SM5 LPLi (S3M20-LZ)	M4RN (르노삼성)	1,998 (LPG)	136/6000	1,835	0.081	0.008	0.004	0.321	-	-	-	9MY-SM-23-25	09.7.23
소형승용	쏘나타 2.0 LPI (YF-20L-L6-5A)	L4KA (현대)	1,998 (LPG)	144/6000	1,830	0.473	0.011	0.013	0.301	-	-	-	9MY-HD-23-28	09.8.24
소형승용 (승용차)	벤츠SLK350	272 963 (다임러)	3,498 (휘발유)	272/6,000	1,630	0.406	0.013	0.014	0.287	2.29	-	-	6MY-MK-13-7	09.1.6
	벤츠SLK350	272 969 (다임러)	3,498 (휘발유)	305/6,500	1,650									
소형승용 (승용차)	벤츠E350	272 964 (다임러)	3,498 (휘발유)	272/6,000	2,110	0.297	0.008	0.006	0.433	3.835	-	-	5MY-MK-13-6	09.1.6
	벤츠 CLS350	272 964 (다임러)	3,498 (휘발유)	272/6,000	2,020									
	벤츠E350 4MATIC	272 972 (다임러)	3,498 (휘발유)	272/6,000	2,115									
소형승용 (RV)	벤츠ML280 CDI	646 940 (다임러)	2,987 (경유)	190/4,000	2,830	0.007	0.269	0.016	-	-	0.002	0	6MY-MK-13-2	09.1.6
	벤츠 ML300 CDI(변경)													
소형승용 (승용차)	벤츠S320 CDI	642 930 (다임러)	2,987 (경유)	235/3,600	2,550	0.068	0.191	0.021	-	-	0.001	0	7MY-MK-13-7	09.1.6
	벤츠S350CDI (변경)													
소형승용 (승용차)	랜서	4B11 (미쓰비시)	1998	145/6,000	1,755	0.049	0.005	0.003	0.22	2.127	-	-	8MY-MM-12-4	09.1.7
소형승용 (승용차)	ACCORD 2.4	K24Z2 (혼다)	2,354 (휘발유)	180/6,500	1,855	0.13	0.008	0.004	0.304	0.52	-	-	7MY-HK-12-6	09.1.7
소형승용 (승용차)	ACCORD 3.5	J35Z2 (혼다)	3,471 (휘발유)	275/6,200	1,955	0.092	0.008	0.004	0.334	0.496	-	-	7MY-HK-12-7	09.1.7

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	시빅 HYBRID (하이브리드)	LDA2 (혼다)	1,339 (전기+휘발유)	94/6000	1,630	0.202	0.006	0.003	0.286	1.355	-	-	6MY-HK-12-9	09.1.7
소형승용(RV)	렉서스RX400h (하이브리드)	3MZ (토요타)	3,311 (전기+휘발유)	211/5600	2,355	0.039	0.0084	0.0058	0.336	1.083	-	-	6MY-HT-12-4	09.1.8
소형승용 (승용차)	렉서스 LS600hL	2UR (토요타)	4,969 (전기+휘발유)	394/6400	2,625	0.071	0.0037	0.004	0.27	1.095	-	-	7MY-HT-12-1	09.1.8
소형승용 (승용차)	렉서스 GS450h	2GR (토요타)	3,456 (휘발유+전기)	296.5/6,400	2,250	0.228	0.002	0.006	0.316	2.26	-	-	8MY-HT-12-1	09.1.8
소형승용 (승용차)	A3 2.0 TFSI	CBF (아우디)	1,984 (휘발유)	200/5,100	1,880	0.283	0.006	0.004	0.25	0.312	-	-	8MY-AD-12-5	09.1.22
소형승용 (승용차)	Phaeton 3.0 TDI	CEX (아우디)	2967 (경유)	240/4,000	2,606	0.250	0.147	0.023	-	-	0.0006	0	8MY-AD-13-2	09.1.22
	A6 3.0 TDI Quattro	CDY (아우디)	2967 (경유)	240/4,000 ~4,400	2,320									
소형승용 (승용차)	Allroad 2.7TDI	CAN (아우디)	2698 (경유)	190/3,500 ~4,400	2,320	0.239	0.165	0.029	-	-	0.0001	0	8MY-AD-13-1	09.1.22
	A6 2.7 TDI	CAN (아우디)	2698 (경유)	190/3,500 ~4,400	2,210									
소형승용 (승용차)	Passat 2.0 TDI	CBA (아우디)	1968 (경유)	140/4200	1,988	0.156	0.112	0.016	-	-	0.0004	0	7MY-AD-13-6	09.1.22
소형승용 (승용차)	Passat variant 2.0 TDI	CBA (아우디)	1968 (경유)	140/4200	2,038									
소형승용 (승용차)	Jetta 2.0 TDI	CBD (아우디)	1968 (경유)	140/4200	1,877									
소형승용 (RV)	Q7 4.2 TDI Quattro	BTR (아우디)	4,134 (경유)	326/3,750	3,035	0.251	0.295	0.028	-	-	0.0003	0	7MY-AD-13-5	09.1.22

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , g/Test , g/kWh , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold- CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	Phaeton 3.0 TDI	CAR (폭스바겐)	2,967 (경유)	233/4,000	2,518	0.149	0.154	0.017	-	-	0.001	0	7MY-AD-13-01	09.1.22
소형승용 (RV)	Q7 3.0 TDI 쿼트로	BUG (아우디)	2,967 (경유)	233/4,000	2,910	0.188	0.298	0.023	-	-	0.002	0	6MY-AD-13-11	09.1.22
		CAS (아우디)	2,967 (경유)	240/4000 ~4,400	2,795									
소형승용 (승용차)	아우디 A8 4.2 TDI Quattro	BVN (아우디)	4,134 (경유)	325/3,750	2,535	0.294	0.216	0.03	-	-	0.002	0	5MY-AD-13-13	09.1.22
소형승용 (RV)	투아렉3.0 TDI	BKS (폭스바겐)	2,967 (경유)	225/4000	2,881	0.299	0.309	0.035	-	-	0.002	0	5MY-AD-13-7	09.1.22
소형승용 (RV)	볼보XC90 D5	D5244T (볼보)	2,401 (경유)	185/4,000	2,770	0.136	0.281	0.297	-	-	0.002	1.28	5MY-PA-13-20	09.1.22
소형승용 (RV)	레인저로버스포츠 TDV8	368DT (랜드로버)	3,628 (경유)	272/4,000	3,175	0.123	0.315	0.348	-	-	0.002	0	7MY-PA-13-8	09.1.28
소형승용 (RV)	레인저로버 TDV8	368DT (랜드로버)	3,628 (경유)	272/4,000	3,200	0.103	0.354	0.383	-	-	0.002	0	7MY-PA-13-9	09.1.28
소형승용 (RV)	프리랜더 TD4	224DT (랜드로버)	2,179 (경유)	160/4,000	2,505	0.041	0.313	0.319	-	-	0.002	0	7MY-PA-13-11	09.1.28
소형승용 (RV)	BMW X5 xDrive 30d	306D3 (BMW)	2,993 (경유)	235/4000	2,740	0.055	0.311	0.013	-	-	0.001	3.3	6MY-BK-13-8	09.1.30
	BMW X6 xDrive 30d													
소형승용 (승용차)	BMW 328i	N51B30A (BMW)	2,996 (휘발유)	231/6,500	1,885	0.065	0.0063	0.0054	0.295	4.221	-	-	7MY-BK-12-2	09.1.30
	BMW 328i Convertible				1,910									

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제조사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , $g/Test$, g/kWh , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (RV)	렉서스 RX450h	2GR (토요타)	3,456 (휘발유+전기)	249/6,000	2,505	0.062	0.003	0.0056	0.587	1.406	-	-	9MY-HT-12-1	09.3.9
소형승용 (승용차)	볼보 XC60D5	D5244T (볼보)	2,401 (경유)	185/4,000	2.401	0.135	0.283	0.307	-	-	0.002	-	9MY-PA-13-1	09.7.1
				205/4,000 (변경)		0.130	0.192	0.208	-	-	0.000	-		09.7.9
소형승용 (승용차)	벤츠E350	272 980 (다임러)	3,498(휘발유)	272/6,000	2,140	0.088	0.0064	0.0034 ₂	0.35	1.871	-	-	9MY-MK-12-3	09. 8. 24
소형승용 (승용차)	벤츠E350 4Matic	272 977 (다임러)	3,498(휘발유)	272/6,000	2,210	0.213	0.006	0.011	0.855	1.663	-	-	9MY-MK-13-4	09. 8. 24
소형승용 (승용차)	쏘나타 2.0 LPI (YF-20L-L6-5A)	L4KA (현대)	1,998 (LPG)	144/6,000	1,830	0.473	0.011	0.013	0.301	-	-	-	9MY-HD-23-28	09.08.24
소형승용 (승용차)	Golf GTD	CBB (폭스바겐)	1,968 (경유)	170/4,200	1,795	0.302	0.127	-	-	-	0.00013	-	9MY-AD-13-13	09.08.26
소형승용 (승용차)	Golf 2.0 TDI	CBA (폭스바겐)	1,968 (경유)	140/4,200	1,831	0.121	0.143	-	-	-	0	-	9MY-AD-13-14	09.08.26
소형승용 (승용차)	싼타페 2.7LPI (CM-F27L-L6-2WD-6A)	L6EA (현대)	2,656 (LPG)	162/5,200	2,345	0.182	0.011	0.008	0.321	-	-	-	9MY-HD-23-30	09.08.31
소형승용 (승용차)	투싼 2.0 디젤 (LM-20D-L9-4WD-6A)	D4HA (현대)	1,995 (경유)	184/4,000	2,085	0.091	0.146	-	0.227		0.0011	-	9MY-HD-13-32	09.08.31
소형승용 (승용차)	K7 2.7 LPI (VG-27L-L6-6A)	L6EA (기아)	2,656 (LPG)	165/5,200	1,950	0.216	0.013	0.01	0.227	-	-	-	9MY-KM-23-33	09.08.31

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , $g/Test$, g/kWH , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold- CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	토요타 CAMRY Hybrid	2AZ (토요타)	2,362 (하이브리드)	149.6/6,000	1,994	0.076	0.001	0.005	0.666	0.674	-	-	9MY-HT-12-3	09.09.04
소형승용 (승용차)	벤츠 S400 하이브리드 L	272 974 (다임러)	3,498 (하이브리드)	279/6,000	2,455	0.090	0.008	0.003	0.728	0.587	-	-	9MY-MK-12-6	09.09.07
소형승용 (승용차)	벤츠 S600 L	275 953 (다임러)	5,514 (휘발유)	517/5,000	2,585	0.441	0.015	0.017	0.557	1.481	-	-	9MY-MK-13-8	09.09.16
소형승용 (승용차)	토요타 PRIUS	2AR (토요타)	1,798 (하이브리드)	99.3/5,200	1,722	0.031	0.004	0.002	0.4617	-	-	-	9MY-HT-12-5	09.09.29
소형승용 (승용차)	Q5 3.0 TDI quattro	CCW (아우디)	2,967 (경유)	240/4,00~4,400	2,435	0.113	0.160	-	-	-	0.0003	-	9MY-AD-13-16	09.11.11
대형승용 (승용차)	프리머스 (HB501-CN)	GE12A (한국화이바)	11,051 (CNG)	290/2,200	13,600	0	1,158	0.065	-	-	-	-	9MY-HF-23-39	09.11.16
소형승용 (승용차)	벤츠 E350 쿠페	272 961 (다임러)	3,498 (휘발유)	272/6,000	1,930	-	-	-	-	-	-	-	9MY-MB-12-03	09.11.20
대형승용 (승용차)	현대그린시티 (HG Y29-10GCNG-C)	C6GA (현대)	6,366 (압축천연가스)	240/2,500	11,510	0.0	1.5	0.2	-	-	-	-	AMY-HD-23-02	10.01.18
소형승용 (승용차)	스포티지 2.0디젤 (SL-20D-L9-4WD-6A)	D4HA (기아)	1,995 (경유)	184/4,000	2,060	0.164	0.15	-	-	-	0.001	-	AMY-KM-13-06	10.02.26
소형승용 (승용차)	BMW X1xDrive23d	N47D20 (BMW)	1,995 (경유)	204/4,400	1,890	0.412	0.136				0.0022		AMY-BK-13-01	10.03.12
	BMW X1xDrive18d			143/4,000	1,870									
	BMW X1xDrive20d			177/4,000	1,800									

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , $g/Test$, g/kWH , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
초대형화물 (화물차)	현대천연가스카고트럭 (HD16CT-10MQC)	C6AE (현대)	11,149 (압축천연가스)	340/2,000	25,605	0.006	1.419	0.039	-	-	-	-	AMY-HD-23-10	10.04.07
소형승용 (승용차)	Golf 1.6TDI Blue Motion	CAY (폭스바겐)	1,598 (경유)	105/4,400	1,730	0.199	0.111	-	-	-	0.001	-	AMY-AD-13-01	10.04.14
소형승용 (승용차)	e-ZONE (CTNT-E70PB-0L)	AMDM4001 (씨티엔티)	72V165Ah (전기)	24.1/2.460	990	-	-	-	-	-	-	-	AMY-CT-21-13	10.04.23
소형승용 (승용차)	제규어 XJ 3.0D	3060DT (랜드로버)	2,993 (경유)	275/4,000	2,365	0.365	0.178		-		0.001		AMY-JL-13-1	10.04.29
			2,993 (휘발유)	275/4,000	2,365				-					
소형승용 (승용차)	K5 2.0 LPI (TF-20L-L9-5A)	L4KA (기아)	1,998 (LPG)	144/6,000	1,850	0.206	0.009	0.006	0.339	-	-	-	AMY-KM-23-17	10.05.03
소형승용 (승용차)	푸조 407 Coupe 3.0 HDi	X801 (푸조)	2,992 (경유)	240/3,800	2,365	0.074	0.113	-	-	-	-	-	AMY-HB-13-01	10.05.07
소형승용 (승용차)	CC 2.0 TSI	CBF (폭스바겐)	1,984 (휘발유)	200/5,100~6,000	1,861	0.146	0.0096	0.0042	0.681	0.944	-	-	AMY-AD-12-02	10.05.19
소형승용 (승용차)	카렌스 2.0 LPI (UN-20L-L9-4A)	L4KA (기아)	1,998 (LPG)	138/6,000	2,095	0.281	0.011	0.007	0.339	-	-	-	AMY-KM-23-19	10.05.31
소형승용 (승용차)	QM5 (H1D20-WC)	M9R (르노삼성)	1,995 (경유)	150/4,000	2,055	0.106	0.146	-	-	-	0.001	-	AMY-SM-13-20	10.05.31
소형승용 (버스)	BS090 (BS090-CGAL3T 521S)	GL08K (대우버스)	8,071 (압축천연가스)	240/2,300	12,515	0.003	1,214	0.177	-	-	-	-	AMY-DB-23-21	10.05.31

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(ℳ) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold-CO	PM	매연	인증번호	인증일자
초대형승용 (버스)	FX116 (FX116-GPAM5T4 52S)	GL11K (대우버스)	11,051 (압축천연가스)	340/2,100	15,430	0.007	1,272	0,143	-	-	-	-	AMY-DB-23-22	10.05.31
소형승용 (승용차)	토스카 2.0 LPG (LA69P)	LX20D1 (지엠대우)	1,993 (LPG)	137/6,300	1,800	0.273	0.005	0.011	0.328	-	-	-	AMY-DW-23-23	10.06.07
소형승용 (승용차)	쏘나타 2.0LPI (YF-20L-L9-5M)	L4KA (현대)	1,998 (LPG)	144/6,000	1,815	0.473	0.002	0.008	0.384	-	-	-	AMY-HD-23-25	10.06.14
소형승용 (승용차)	Q7 3.0TDI Quattro	CJG (아우디)	2,967 (경유)	240/3,800~4,000	3,020	0.286	0.1378	-	-	-	0.0006	-	AMY-AD-13-03	10.06.16
소형승용 (승용차)	푸조 407 2.0 HDi E5	RH02 (푸조)	1,997 (경유)	163/3,750	1,950	0.037	0.157				0.00001		AMY-HB-13-02	10.06.16
	푸조 308 2.0 HDi				1,835									
소형승용 (승용차)	Q7 4.2 TDI Quattro	CFE (아우디)	4,134 (경유)	340/4,000	3,115	0.035	0.1630	-	-	-	0.000032	-	AMY-AD-13-06	10.06.30
소형승용 (승용차)	푸조 308 1.6 HDI MCP E5	9H05 (푸조)	1,560 (경유)	112/3,600	1,775	0.080	0.155	-	-	-	0	-	AMY-HB-13-04	10.07.09
소형승용 (승용차)	볼보80D5	D5244T (볼보)	2,401 (경유)	205/4,000	2,190	0.347	0.110	-	-	-	0.004	-	AMY-PA-13-2	10.07.15
소형승용 (승용차)	볼보 XC70D5	D5244T (볼보)	2,401 (경유)	205/4,000	2,400	0.333	0.142	-	-	-	0.001	-	AMY-PA-13-3	10.07.15
소형승용 (승용차)	제규어 XF 3.0DS	306DT (제규어)	2,993 (경유)	275/4,000	2,360	0.175	0.178				0		AMY-JL-13-5	10.07.22
	제규어 XF 3.0D			240/4,000										

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제조사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , $g/Test$, g/kWh , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	BMW X3 xDrive20d	N47D20A (BMW)	1,995 (경유)	177/4,000	2,265	-	-	-	-	-	-	-	AMY-BK-13-02	10.08.06
대형화물 (화물차)	대우5톤급CNG압축 진개트럭 (CC2AUK)	DL08K (타타대우상 용차)	8,071 (CNG)	240/2,300	13,750	0.003	1.208	0.174	-	-	-	-	AMY-DC-23-47	10.08.18
대형화물 (화물차)	대우10톤CNG압축진 개트럭 (CL7AGK)	DL08K (타타대우상 용차)	11,051 (CNG)	340/2,100	26,500	0.006	1.232	0.168	-	-	-	-	AMY-DC-23-48	10.08.18
소형승용 (승용차)	볼보 XC60D5	D5244T (볼보)	2,401 (경유)	205/4,000	2,505	0.356	0.140	-	-	-	0	-	AMY-PA-13-4	10.08.19
소형승용 (승용차)	알페온 2.4 (PA69J)	LAF (지엠대우)	2,384 (무연휘발 유)	185/6,700	2,020	0.147	0.007	0.004	0.69	0.411	-	-	AMY-DW-12-50	10.08.31
소형승용 (승용차)	쏘울 1.6디젤 (AM-16D-L9-4A)	D4FB (기아)	1,582 (경유)	128/4,000	1,740	0.183	0.145	-	-	-	0.001	-	AMY-KM-13-51	10.08.31
소형승용 (승용차)	카이엔 디젤	CAS (포르쉐)	2,967 (경유)	240/4,000	2,715	0.29578	0.16874	-	-	-	0	-	AMY-SG-13-4	10.09.08
소형승용 (승용차)	캡티바 2.2디젤 AWD AT 5인승 (CD266)	Z22D1 (지엠대우)	2,231 (경유)	184/3,800	2,255	0.138	0.148	0.168	-	-	0.001	-	AMY-DW-13-54	10.09.20
소형승용 (승용차)	INSIGHT	LDA3 (혼다)	1,339 (하이브리드)	89-5,000	1,565	0.023	0.007	0.003	0.4837	0.1868	-	-	AMY-HK-12-01	10.09.28
소형승용 (승용차)	코란도C (T5DF20A4)	671950 (쌍용)	1,998 (경유)	181/4,000	2,260	0.117	0.147	0.152	-	-	0.001	-	AMY-SY-13-60	10.10.04

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , $g/Test$, g/kWH , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold-CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	그랜저 2.7LPI (TG-27L-L9-M5A)	L6EA (현대)	2,656 (LPG)	165/5,200	2,030	0.155	0.01	0.007	0.293	-	-	-	AMY-HD-23-58	10.10.10
소형승용 (승용차)	Q5 2.0 TDI quattro	CGL (아우디)	1,968 (경유)	170/4,200	2,300	0.054	0.0910	-	-	-	0.001	-	AMY-AD-13-10	10.10.15
소형승용 (승용차)	엑센트1.6디젤 (RB-16D-L93-4A)	D4FB (현대)	1,582 (경유)	128/4,000	1,640	1,240	0.259	0.139	-	-	0.001	-	AMY-HD-13-64	10.10.25
대형승용 (버스)	이-프리머스 (HB502-EV)	HV240 (한국화이바)	613V 140Ah (전기)	326/7,200	13,840	-	-	-	-	-	-	-	AMY-HF-21-65	10.11.03
경형승용 (승용차)	e-ZONE (CTNT-E70PB-0L)	AMDM4001 (씨티엔티)	72V 165Ah (전기)	24.1/2,460	990	-	-	-	-	-	-	-	AMY-CT-21-66	10.11.05
경형승용 (승용차)	CHANGE (CHANGE-100)	AMDM4004 (에이디모터스)	76.8V 100Ah (전기)	21.75/2,250	840	-	-	-	-	-	-	-	AMY-AM-21-67	10.11.05
소형승용 (승용차)	CC 2.0 TDI Blue Motion	CFG (아우디)	1,968 (경유)	170/4,200	1,956	0.122	0.1270	-	-	-	0.00017	-	AMY-AD-13-11	10.11.11
소형승용 (승용차)	BMW X5 xDrive30d	N57D30A (BMW)	2,993 (경유)	245/4,200	2,755	0.262	0.147	-	-	-	0.00045 ₅	-	AMY-BK-13-03	10.11.11
	2,725													

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제조사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , $g/Test$, g/kWH , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
경형승용 (승용차)	이벤 (CTNT-V70PB-0L)	AMDM4001 (씨티엔티)	72V 165Ah (전기)	24.1/2,46	1,305	-	-	-	-	-	-	-	AMY-CT-21-68	10.11.17
소형승용 (승용차)	레인지로버 스포츠 3.0D	306DT (랜드로버)	2,993 (경유)	245/4,000	3,175	0.213	0.169	-	-	-	0.0006	-	AMY-JL-13-7	10.11.23
소형승용 (승용차)	디스커버리4 3.0D	306DT (랜드로버)	2,993 (경유)	245/4,000	3,240	0.272	0.174	-	-	-	0	-	AMY-JL-13-8	10.11.23
소형승용 (승용차)	프리랜더 SD4	224DT (랜드로버)	2,179 (경유)	190/4,000	2,505	0.087	0.171	-	-	-	0.001	-	AMY-JL-13-9	10.11.23
중형승용 (승용차)	그랜드카니발 2.7LPI (VQ-27L11L-L9-4A)	L6EA (현대)	2,656 (LPG)	161/5,200	2,975	0.226	0.01	0.013	0.382	-	-	-	AMY-KM-23-69	10.11.29
소형승용 (승용차)	K7 2.7LPI (VQ-27L-L9-6A)	L6EA (기아)	2,656 (LPG)	165/5,200	1,950	0.064	0.009	0.004	0.28	-	-	-	AMY-KM-23-70	10.11.29
소형승용 (승용차)	오피러스 2.7LPI (GH-F27L-L9-6A)	L6EA (기아)	2,656 (LPG)	165/5,200	2,150	0.120	0.01	0.005	0.284	-	-	-	AMY-KM-23-71	10.11.29
소형승용 (승용차)	쏘나타(NF) 2.0LPI (NF-20L-L9-L4A)	L4KA (현대)	1,998 (LPG)	141/6,000	1,870	0.478	0.007	0.015	0.442	-	-	-	AMY-HD-23-75	10.11.30
소형승용 (승용차)	SM5 LPLi (S3M20-LZ)	M4RN (르노삼성)	1,998 (LPG)	140/6,000	1,835	0.101	0.006	0.007	0.352	-	-	-	AMY-SM-23-76	10.11.30
소형승용 (승용차)	캡티마 2.2디젤 AWD AT 7인승 (CD266)	Z22D1 (지엠대우)	2,231 (경유)	184/3,800	2,430	0.092	0.222	0.229	-	-	0.002	-	AMY-DW-13-78	10.12.03

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	레이노로버 4.4D	448DT (랜드로버)	4,367 (경유)	313/3,500~4,000	3,200	0.455	0.171	-	-	-	0.001	-	AMY-JL-13-10	10.12.16
소형승용 (승용차)	벤츠 S350 BlueTEC	642862 (다임러)	2,987 (경유)	258/3,600	2,385	0.363	0.070	-	-	-	0.0003	-	AMY-MK-12-05	10.12.20
소형승용 (승용차)	i30 1.6디젤 (FD-16D-L93-4A)	D4BF (현대)	1,582 (경유)	128/4,000	1,767	0.186	0.144	-	-	-	0.002	-	AMY-HD-13-81	10.12.23
소형승용 (승용차)	벤츠 ML300CDI	642820 (다임러)	2987 (경유)	204/4,000	2,660	0.360	0.1359	-	-	-	0.00075	-	AMY-MK-13-06	10.12.31
경형승용 (승용차)	CHANGE (C-121)	AMDM4002 (에이디모터스)	76.8V 120Ah (전기)	21.75/2.200	950	-	-	-	-	-	-	-	BMV-AM-21-01	11.01.03
소형승용 (승용차)	볼보 V50D4	D5204T (볼보)	1,984 (경유)	177/3,500	2,020	0.186	0.136	-	-	-	0.0008	-	BMV-PA-13-1	11.01.10
	볼보 C30D4		1,984 (경유)											
경형승용 (승용차)	블루온 (EAEV-L91-DEC)	유도전동기 (현대)	330V 50Ah (전기)	68/7,000	1,420	-	-	-	-	-	-	-	BMV-HD-21-03	11.01.14
경형승용 (승용차)	e-ZONE (CTNT-E70LG-0L)	AMDM4001 (썬터엔터)	75V 135Ah (전기)	28,1/2,400	870	-	-	-	-	-	-	-	BMV-CT-21- 06	11.01.14
소형승용 (승용차)	RVR	4B11 (미쓰비시)	1,998 (휘발유)	145/6,000	1,750	0.074	0.0068	0.0042	-	0.74	-	-	BMV-MM-12-2	11.01.21

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	렉서스 CT200h	2ZR (토요타)	1,798 (하이브리드)	99.3/5,200	1,780	0.0987	0.0015	0.0035	0.665	0.4751	-	-	BMY-HT-12-1	11.01.26
소형승용 (승용차)	그랜저 3.0LPI (HG-30L-L9-6A)	L6DB (현대)	2,999 (LPG)	235/6,000	2,030	0.489	0.003	0.011	0.407	-	-	-	BMY-HD-23-07	11.01.27
소형승용 (승용차)	CIVIC HYBRID	LEA2 (혼다)	1,497 (경유)	91/5,500	1,625	0.373	0.143	-	-	-	0.00045	-	BMY-HK-12-01	11.01.31
소형승용 (승용차)	K7 3.0LPI (VG-30L-L9-6A)	L6DB (기아)	2,999 (LPG)	235/6,000	2,030	0.521	0.005	0.013	0.386	-	-	-	BMY-KM-23-08	11.02.01
소형승용 (승용차)	볼보 S60D5	D5244T (볼보)	2,401 (경유)	205/4,000	2,110	0.373	0.143	-	-	-	0.00045	-	BMY-PA-13-3	11.02.18
소형승용 (승용차)	BMW X3 xDrive20d	N47D20C (BMW)	1,995 (경유)	184/4,000	2,125	0.200	0.158	-	-	-	0.0002	-	BMY-BK-13-2	11.03.03
소형승용 (승용차)	볼보 XC90D5	D5244 (볼보)T	2,40 (경유)	200/3,900	2,750	0.1765	0.2175	-	-	-	0.00045	-	BMY-PA-13-4	11.03.22
소형승용 (승용차)	파제로	4M41 (미쓰비시)	3,200 (휘발유)	200/3,800	3,030	0.2185	0.1405	-	-	-	0.003	-	BMY-MM-13-3	11.03.22
경형승용 (승용차)	이벤 (CTNT-V70LG-0L)	AMDM4001 (씨티엔티)	75V 135Ah (전기)	28.1/2,400	1,250	-	-	-	-	-	-	-	BMY-CT-21-15	11.03.25
소형승용 (승용차)	Jetta 2.0 TDI	CFF (폭스바겐)	1,968 (경유)	140/4,200	1,816	0.104	0.1030	-	-	-	0.00004 7	-	BMY-AD-13-1	11.03.29
소형승용 (승용차)	뉴SM7 (D3V25-4C)	2ZV (르노삼성)	2,495 (무연휘발유)	190/6,000	1,960	0.512	0.005	0.024	1.696	1.756	-	-	BMY-SM-13-22	11.04.13

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , $g/Test$, g/kWh , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	K5 2.0 하이브리드 (TF-20GH-L92-6A)	G4NE (기아)	1,999 (전기+무연 휘발유)	150/6,000	2,035	0.327	0.004	0.004	1.658	0.897	-	-	BMY-KM-12-25	11.04.28
소형승용 (승용차)	쏘나타 2.0하이브리드 (YF-20GH-L92-6A)	G4NE (현대)	1,999 (전기+무연 휘발유)	150/6,000	2,035	0.072	0.004	0.003	1.731	0.819	-	-	BMY-HD-12-26	11.05.04
소형승용 (승용차)	올란도 2.0 LPG (YA75A)	LBN (한국지엠)	1,998 (LPG)	140/3,800	2,100	0.457	0.004	0.007	0.59	-	-	-	BMY-DW-23-27	11.05.11
소형승용 (승용차)	모하비 3.0디젤 (HM-30D-L9-4WD -8A)	D6EB (기아)	2,959 (경유)	260/3,800	2,825	0.269	0.219	-	0.0008	-	-	-	BMY-KM-13-32	11.06.10
초대형승용 (버스)	블루시티하이브리드 (HCYN50-12HBGC A-S)	C6GA (현대)	6,366 (압축천연가 스)	240/2,500	15,100	0.015	1.454	0.153	-	-	-	-	BMY-HD-22-33	11.06.16
소형승용 (승용차)	A4 2.0 TDI	CAG (아우디)	1,968 (경유)	143/4,200	1,960	0.075	0.1250	-	-	-	0	-	BMY-AD-13-6	11.06.22
소형승용 (승용차)	A7 3.0 TDI quattro	CDU (아우디)	2,967 (경유)	245/4,000~4,50 0	2,350	0.374	0.1630	-	-	-	0.0011	-	BMY-AD-13-7	11.06.22
소형승용 (승용차)	푸조 508 2.2 HDi	4H02 (푸조)	2,179 (경유)	204/3,500	2,000	0.105	0.154	-	-	-	0.001	-	BMY-HB-13-1	11.06.22
소형승용 (승용차)	쏘나타 2.0LPI (YF-20L-L93-6A)	L4NA (현대)	1,999 (LPG)	157-6,200	1,850	0.343	0.011	0.007	0.368	-	-	-	BMY-HD-23-35	11.06.29
소형승용 (승용차)	K5 2.0LPI (TF-20L-L93-6A)	L4NA (기아)	1,999 (LPG)	157-6,200	1,850	0.370	0.012	0.009	0.321	-	-	-	BMY-KM-23-36	11.06.29

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , $g/Test$, g/kWh , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	포커스	2 (포드)	1,999 (휘발유)	162/6,500	1,745	0.215	0.0054	0.0032	0.528	0.6505	-	-	BMY-FK-12-4	11.07.05
소형승용 (승용차)	CR-Z	LEA1 (혼다)	1,497 (하이브리드)	114/6,000	1,345	0.113	0.011	0.003	0.829	0.368	-	-	BMY-HK-12-3	11.07.13
소형승용 (승용차)	알페온 2.4 하이브리드 (PA69R)	LUK (한국지엠)	2,384 (무연휘발 유+전기)	185/6700	2,035	0.083	0.008	0.005	-	0.474	-	-	BMY-DW-12-42	11.09.04
소형승용 (승용차)	SM3 ZE (B2H36-4Z)	5AM (르노삼성)	360V, 64.8Ah (전기)	95/2958~8900	1,890	-	-	-	-	-	-	-	BMY-SM-21-52	11.11.17
소형승용 (승용차)	토요타 CAMRY Hybrid (AVV50L)	2AR (토요타)	2,494 (하이브리드)	158/5700	1,925	0.070	0.008	0.006	0.969	0.724	-	-	BMY-HT-12-5	11.11.18
제2종 전기차	레이전기차 (TAM-EV4-L91-D EC)	유도전동기 (기아자동차)	330V 50Ah (전기)	68/3500~7000	1,491	-	-	-	-	-	-	-	BMY-KM-21-58	11.12.12
소형승용 (승용차)	벤츠 ML350 BlueTEC (166024)	642826 (다임러AG)	2,987 (경유)	258/3600	2,675	0.281	0.057	HC +NOx0. 08	-	-	0.0006	-	BMY-MK-12-8	11.12.29
소형승용 (승용차)	벤츠 ML250 BlueTEC 4Matic (166 004)	166 004 (다임러AG)	2,143 (경유)	204/4200	2,630	0.149	0.042	HC +NOx0. 057	-	-	0.0001 PN:7.5* 10~8	-	CMY-MK-12-2	12.05.04
경형	CHANGE (C-300)	AMDM4002 (에이디 모터스)	76.8V, 120Ah (전기)	21.46/2200	970	-	-	-	-	-	-	-	CMY-AM-21-13	12.05.22
소형승용 (승용차)	렉서스 GS450h (GWL10L)	2GR (토요타)	3,456 (하이브리드)	290/6000	2,225	0.061	0.0046	0.00373	0.596	0.623	-	-	CMY-HT-12-3	12.06.11

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제조사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , $g/Test$, g/kWh , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용 (승용차)	BMW 328i (3C11)	N26B20A (BMW)	1,997 (휘발유)	243/5000	1,895	0.347	0.0051	0.00448	-	0.3545	-	-	CMY-BK-13-8	12.06.14
소형승용 (승용차)	렉서스 ES300h (AVV60L)	2AR (토요타)	2,494 (하이브리드)	158/5700	2,010	0.0406	0.0037	0.00515	1.076	0.77	-	-	CMY-HT-12-5	12.07.30
소형승용 (승용차)	BMW 328i Convertible (DW71)	N51B30A (BMW)	2,996 (휘발유)	231/6500	1,990	0.028	0.0087	0.00422	-	0.2275	-	-	CMY-BK-13-11	12.07.31
소형승용 (승용차)	퓨전 (X)	CD391-X -FWD (포드)	1,596 (휘발유)	177/5700	1,940	0.2349	0.00416	0.0054	0.451	0.889	-	-	CMY-FK-13-6	12.09.11
소형승용 (승용차)	ACCORD 3.5 (CR3)	J35Y1 (혼다)	3,471 (휘발유)	282/6200	1,950	0.137	0.0094	0.0043	-	0.851	-	-	CMY-HK-13-7	12.10.05
소형승용 (승용차)	ACCORD 2.4 (CR2)	K24W1 (혼다)	2,356 (휘발유)	188/6400	1,840	0.071	0.0086	0.0046	-	0.326	-	-	CMY-HK-13-8	12.10.05
소형승용 (승용차)	Passat 2.5 (A3)	CBU (폭스바겐)	2,480 (휘발유)	170/5700	1,850	0.105	0.0027	0.00302	0.769	0.76	-	-	CMY-AD-13-6	12.10.08
소형승용 (승용차)	CIVIC HYBRID (FB4)	LEA2 (혼다)	1,497 (하이브리드)	91/5500	1,640	0.047	0.0082	0.00409	-	0.288	-	-	CMY-HK-12-10	12.10.17
소형승용 (승용차)	알티마 2.5 (L33)	QR25 (닛산)	2,488 (휘발유)	180/6000	1,785	0.225	0.0105	0.00316	-	0.99	-	-	CMY-NK-13-3	12.10.19
소형승용 (승용차)	BMW Active E (BEV 2010)	UP31 (BMW)	2,993 (전기)	218/4000	2,355	-	-	-	-	-	-	-	DMY-BK-21-1	13.02.15
소형승용	크루즈 1.8 (JA69S)	F18D4 (한국지엠)	1,796 (휘발유)	142/6300	1,680	0.099	0.0022	0.0016 ₉	0.849	0.716	-	-	DMY-DW-13-07	13.04.01
소형승용	K5 2.0LPI (TF-20L-D3-6A)	L4NA (기아자동차)	1,999 (LPG)	155/6,200	1,875	0.378	0.0008	0.0028 ₈	0.561	-	-	-	DMY-KM-13-10	13.05.01
소형승용	쏘나타 2.0LPI (YF-20L-D3-6A)	L4NA (현대자동차)	1,999 (LPG)	155/6,200	1,860	0.196	0.0003	0.0018 ₈	0.474	-	-	-	DMY-HD-13-11	13.06.10

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	BMW 320d xDrive Touring (3K51)	N47D20C (BMW)	1,995 (경유)	184/4,000	2135	0.122	0.012				0.0001		DMY-BK-12-1	13.06.20
소형승용	BMW 320d Gran Turismo (3Y31)	N47D20C (BMW)	1,995 (경유)	184/4,000	2145								DMY-BK-12-1	13.06.20
소형승용	BMW 730d xDrive (YC41)	N57D30A (BMW)	2,993 (경유)	258/4,000	2550	0.257	0.043				0.0001		DMY-BK-12-2	13.06.20
소형승용	BMW 1 Series Sport (1C31)	N47D20C (BMW)	1,995 (경유)	184/4,000	1,875	0.109	0.024				0.0002		DMY-BK-12-3	13.06.27
소형승용	FX116 (FX116-OLEV411)	3상유도전동기 (대우버스)	621V, 70Ah (전기)	163/3,000	15,330	0	0		0				DMY-DB-21-17	13.08.03
소형승용	스파크 EV (ME480)	213TZ (한국지엠)	360V, 60Ah (전기)	143/2050	1,540								DMY-DW-21-18	13.08.05
소형승용	BMW 525d (5C71)	N47D20D (BMW)	1,995 (경유)	218/4,400	2,265	0.037	0.022				0.0003		DMY-BK-12-4	13.09.09
소형승용	BMW 520d (5C31)	N47D20C (BMW)	1,995 (경유)	184/4,000	2,240	-	-				-		DMY-BK-12-4	13.09.09
소형승용	BMW Gran Turismo 30d (5N41)	N57D30A (BMW)	2,993 (경유)	258/4,000	2,570	0.297	0.040				0.0003		DMY-BK-12-5	13.09.09
소형승용	BMW 535d (5D51)	N57D30B (BMW)	2,993 (경유)	313/4,400	2,335	-	-				-		DMY-BK-12-5	13.09.09
소형승용	BMW M550d xDriver (5N91)	N57D30C (BMW)	2,993 (경유)	381/4,400	2,460	0.255	0.061				0.0000		DMY-BK-12-8	13.09.09

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold-CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	BMW Gran Turismo EfficientDynamics Edition (5N21)	N47D20C (BMW)	1,995 (경유)	184/4,000	2,545	0.109	0.040				0.0001		DMY-BK-12-6	13.09.23
소형승용	BMW 525d xDrive (5C91)	N47D20D (BMW)	1,995 (경유)	218/4,400	2,365	-	-				-		DMY-BK-12-6	13.09.23
소형승용	BMW 520d xDrive (5B91)	N47D20C (BMW)	1,995 (경유)	184/4,000	2,330	-	-				-		DMY-BK-12-6	13.09.23
소형승용	BMW Gran Turismo 30d xDrive (5N61)	N57D30A (BMW)	2,993 (경유)	258/4,000	2,665	0.297	0.040				0.0002		DMY-BK-12-7	13.09.23
소형승용	BMW 530d xDrive (5D31)	N57D30A (BMW)	2,993 (경유)	258/4,000	2,410	-	-				-		DMY-BK-12-7	13.09.23
소형승용	Fusion (CD391-D-FWD)	D (포드)	1,498 (휘발유)	179/6,600	1,910	0.145	0.009	0.003					DMY-FK-13-3	13.11.07
소형승용	BMW X5 M50d (KS81)	N57D30C (BMW)	2,993 (경유)	381/4,400	3,040	0.420	0.068				0.0003		DMY-BK-12-9	13.11.11
소형승용	BMW X5 xDriver30d (KS41)	N57D30A (BMW)	2,993 (경유)	258/4,000	2,960	0.140	0.045				0.0002		DMY-BK-12-10	13.11.11
초대형승용	FX116 (FX116-GPEM5T45 1S)	GL11P (자일대우버스)	11,051 (압축천연가스)	340/2100	15255	0.012	0.301	0.065					DMY-DM-13-24	13.11.11
대형승용	BS090 (BS090-CSEL4T24 1S)	GL08P (자일대우버스)	8,071 (압축천연가스)	260/2300	11295	0.037	0.288	0.058					DMY-DM-13-25	13.11.11

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(ℓ) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	Fusion Hybrid (CD391-U-HEV)	U (포드)	1,999 (휘발유+전기)	143/6,000	2,035	0.393	0.0076						DMY-FK-12-1	13.11.12
소형승용	Lincoln MKZ Hybrid (CD533-U-HEV)	U (포드)	1,999 (휘발유+전기)	143/6,000	2,115	0.241	0.0083		0.812				DMY-FK-12-2	13.11.12
소형승용	벤츠 S350 BlueTEC L (222 132)	642 861 (벤츠)	2,987 (경유)	258/3,600	2,555	0.417	0.073				0.0009		DMY-MK-12-13	13.11.15
소형승용	벤츠 S350 BlueTEC (222 032)	642 861 (벤츠)	2,987 (경유)	258/3,600	2,470								DMY-MK-12-13	13.11.15
소형승용	그랜저 2.4 하이브리드 (HG-24GH-LC2-6A)	G4KK (현대)	2,359 (전기+휘발유)	159/5500	2,075	0.009	0.065						DMY-HD-12-28	13.12.08
소형승용	K7 2.4 하이브리드 (VG-24GH-LC2-6A)	G4KK (현대)	2,359 (전기+휘발유)	159/5500	2,065	0.032	0.0067						DMY-KM-12-29	13.12.08
초대형승용	유니버스 (LX30-DQCTP-ITB)	C6AF (현대)	11,670 (압축천연 가스)	340/2,000	15,300	1.272	0.246						DMY-HD-13-30	13.12.17
대형승용	현대그린시티 (HGY29-DGCTP-C)	C6GB (현대)	6,798 (압축천연 가스)	240/2,500	11,560	0.779	0.191	0.039					DMY-HD-13-32	13.12.17
초대형승용	블루시티 초저상 하이브리드 (HCYN50-DHBGC AP)	C6GB (현대)	6,798 (압축천연 가스)	240/2,500	15,345	0.603	0.163						EMY-HD-12-01	14.01.20
소형승용	BMW 428i Convertible (3V71)	N26B20A	1,997	243/5,000	1,965	0.333	0.005	0.003		0.355	0.0021		EMY-BK-13-2	14.02.19
소형승용	BMW 328i (3C11)	N26B20A	1,997	243/5,000	1,895								EMY-BK-13-2	14.02.19

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	BMW 428i Coupe (3N71)	N26B20A	1,997	243/5,000	1,735								EMY-BK-13-2	14.02.19
대형승용	올레브 저상전기버스 (OLEV)	HV240 (올레브)	216V/160Ah (전기)	120/2,000	15,420								EMY-OL-21-03	14.03.04
소형승용	BMW i3 (1Z21)	IB1P25B (BMW)	355V/60Ah (전기)	170/4,800	1,560								EMY-BK-21-1	14.03.10
소형승용	쏘나타 2.0 LPI (LF-20L-CL3-6A)	L4NA (현대)	1,999 (LPG)	151/6,200	1,880	0.0071	0.0023		0.3905				EMY-HD-13-06	14.03.12
소형승용	쏘울 전기차 (PS-EV2-LC1-DE C)	영구자석매 입형 동기전동기 (기아)	360V, 75Ah/27k Wh (전기)	110.7/ 2,730~ 8,000	1,835								EMY-KM-21-08	14.03.13
소형승용	MINI Cooper D (XN31)	B37C15A (BMW)	1,496 (경유)	116/4,000	1,630	0.151	0.044				0.00038		EMY-BK-12-3	14.03.20
소형승용	투싼 수소연료 전지자동차 (LM-FC-LC1 -DEC)	고분자 전해질형/ 유도전동기 (현대)	연료전지 : 240~450V 축전지:180 V,5.3Ah/0. 95kWh (수소)	136/ 3,600~ 7,200	2,160								EMY-HD-21-09	14.04.02
소형승용	화이버드 (HB511-CN)	GL11P (한국화이버)	11,051 (압축천연 가스)	290/2,100	14,430	0.012	0.26	0071					EMY-HF-13-10	14.04.10
소형승용	Citroen Grand C4 Picasso 2.0Blue-HDi (3AAH)	AH01 (한불)	1,997 (경유)	150/4,000	2,280	0.245	0.060				0.0001		EMY-HB-12-3	14.04.16

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , $g/Test$, g/kWh , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	Peugeot 508 2.0 Blue-HDi (8DAH)	AH01 (한불)	1,997 (경유)	150/4,000	2,280								EMY-HB-12-3	14.04.16
소형승용	Citroen C4 Picasso 2.0 Blue-HDi (3DAH)	AH01 (한불)	1,997 (경유)	150/4,000	2,030								EMY-HB-12-3	14.04.16
소형승용	BMW X5 xDrive 40d (KS61)	N57D30B (BMW)	2,993 (경유)	313/4,400	2,820	0.249	0.039				0.0001		EMY-BK-12-4	14.04.25
소형승용	벤츠 GLA200 CDI (156 908)	651 930 (다임러 AG)	2,143 (경유)	136/3200~4000	1,955	0.169	0.048				0.0007		EMY-MK-12-8	14.04.29
소형승용	벤츠 C220 BlueTEC (205 004)	651 921 (다임러 AG)	2,143 (경유)	170/3000~4200	2,000	0.204	0.035				0.0007		EMY-MK-12-9	14.04.29
소형승용	그랜저 2.4 GDI (HG-24GD-EL3-6 A)	G4KJ (현대)	2,359 (휘발유)	190/6,000	1,995	0.195	0.0041		0.984				EMY-HD-13-14	14.06.11
소형승용	그랜저 2.2 디젤 (HG-22D-E6-6A)	D4HB (현대)	2,199 (경유)	202/3800	2,154	0.070	0.037				0.0007		EMY-HD-12-17	14.06.20
중형승용	카니발 2.2 디젤 11인 (YP-22D11-E6-6A)	D4HB (기아)	2,199 (경유)	202/3800	3,126	0.086	0.049				0.0009		EMY-KM-12-18	14.06.20
소형승용	Peugeot 308SW 2.0 Blue-HDi (LJAH)	AH01 (한불)	1,997 (경유)	150/4,000	1,970	0.219	0.036				0.0020		EMY-HB-12-4	14.06.25
소형승용	Peugeot 308 2.0 Blue-HDi (LHAH)	AH01 (한불)	1,997 (경유)	150/4,000	1,900								EMY-HB-12-4	14.06.25
1종 전기자동차	파워프라자 라보ev PEACE (PP EV-1)	IEC 132 (파워프라자)	80.3V/222. 6Ah (전기)	26.0kW/2,400rpm	1,470								EMY-PP-21-22	14.07.11

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(ℓ) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	BMW X3 xDrive20d (WZ51)	B47D20A (BMW)	1,995 (경유)	190/4,000	2,365	0.135	0.031				0.0002		EMY-BK-12-8	14.07.31
소형승용	BMW X4 xDrive20d (XX11)	B47D20A (BMW)	1,995 (경유)	190/4,000	2,335	-	-				-		EMY-BK-12-8	14.07.31
소형승용	BMW X3 xDrive30d (WY51)	N57D30A (BMW)	2,993 (경유)	258/4,000	2,410	0.340	0.047				0.0001		EMY-BK-12-9	14.07.31
소형승용	BMW X4 xDrive30d (XX31)	N57D30A (BMW)	2,993 (경유)	258/4,000	2,410	-	-				-		EMY-BK-12-9	14.07.31
소형승용	BMW 520d Touring (5L31)	B47D20A (BMW)	1,995 (경유)	190/4,000	2,385	0.135	0.026				0.0001		EMY-BK-12-10	14.08.21
소형승용	BMW 520d (5E51)	B47D20A (BMW)	1,995 (경유)	190/4,000	2,240	-	-				-		EMY-BK-12-10	14.08.21
소형승용	BMW 520d xDrive (5E71)	B47D20A (BMW)	1,995 (경유)	190/4,000	2,330	0.183	0.011				0.0001		EMY-BK-12-11	14.08.21
소형승용	쏘렌토 2.2 디젤 4WD (UM-22D7-E6-4W 6A)	D4HB (기아)	2,199 (경유)	202/3,800	2,537	0.232	0.048				0.0003		EMY-KM-12-31	14.08.22
소형승용	벤츠 E300 (212 055)	276 952 (다임러 AG)	3,498 (휘발유)	252/6,500	2,115	0.167	0.003			0.414	0.0007		EMY-MK-13-14	14.09.18
소형승용	벤츠 E300 4Matic (212 080)	276 952 (다임러 AG)	3,498 (휘발유)	252/6,500	2,185	0.197	0.003			0.321	0.0005		EMY-MK-13-15	14.09.18
소형승용	MINI Cooper S five-door (XU31)	B46A20A (BMW)	1,998 (휘발유)	192/4,700	1,565	0.073	0.007	0.003			0.0004		EMY-BK-13-13	14.10.21
소형승용	MINI Cooper S (XP71)	B46A20A (BMW)	1,998 (휘발유)	192/4,700	1,435								EMY-BK-13-13	14.10.21

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , $g/Test$, g/kWh , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	쏘나타 2.0 GDI (LF-20H-EL2-6A)	G4NG (현대)	1,999 (전기+휘발유)	156/6,000	1,995	0.0675	0.002			0.1449	0.0014		EMY-HD-12-37	14.11.04
소형승용	리프 (ZE0)	EM57 (한국닛산)	360V/66Ah (전기)	109/3008~10000	1,845								EMY-NK-21-6	14.12.04
소형화물	봉고3 세이버(Saver)	유동전동기 (파워테크닉스)	333V/ 34.63kWh (전기)	100kW/ 3,000rpm	3,255								FMY-PT-21-01	15.02.03
소형승용	토요타 Prius V (ZVW41L)	2ZR (한국토요타)	1,798 (전기+휘발유)	99.3/5,200	1,840	0.01	0.001	0.004	0.879	0.714			FMY-HT-12-2	15.02.26
소형승용	코란도스포츠 2.0 수동6단 2WD 저공해 (Q5DF20M2L)	671960 (쌍용)	1,998 (경유)	155/ 3,400~4,000	2,635	0.348	0.177				0.0003		FMY-SY-13-07	15.03.06
소형승용	쏘나타 2.0 GDI (LF-20P-EL2-6A)	G4NG (현대)	1,999 (전기+휘발유)	156/6,000	2,100	배터리방전 상태 : 0.056 배터리유지 상태 : 0.101	배터리방 진상태 : 0.0051 배터리유 지상태 : 0.0027		0.487				FMY-HD-12-10	15.04.15
소형승용	K5 2.0 LPI(저공해) (JF-20L-LE3-6A)	L4NA (기아)	1,999 (LPG)	151/6,200	1,845	0.143	0.0044		0.5611				FMY-KM-13-23	15.06.24
수소연료전지 차	투싼 수소연료전지자동차 (LM-FC-LC1-DEC)	고분자전해질 형/유도전동기 (현대)	(수소)	129/ 3,600~7,200	2,160								FMY-HD-21-43	15.08.25
소형승용	K5 2.0 GDI (JF-20H-EL2-6A)	G4NG (기아)	1,999 (전기+휘발유)	156/6,000	1,925	0.090	0.0026		0.621	0.527	0.0004		FMY-KM-12-45	15.08.26
소형승용	MINI Cooper five-door (XU11)	B36A15A (BMW)	1,499 (휘발유)	136/4,400	1,596	0.181	0.0059	0.00225		0.304	0.0007		FMY-BK-13-14	15.09.14
소형승용	MINI Cooper (XP51)	B36A15A (BMW)	1,499 (휘발유)	136/4,400	1,483								FMY-BK-13-14	15.09.14

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제조사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	MINI Cooper S Clubman (LN91)	B46A20A (BMW)	1,998 (휘발유)	192/5,000	1,811	0.203	0.0029	0.00308		0.781	0.0008		FMY-BK-13-15	15.09.22
소형승용	MINI Cooper Clubman (LN51)	B36A15A (BMW)	1,499 (휘발유)	136/4,400	1,762	0.439	0.0063	0.00547		0.453	0.0010		FMY-BK-13-17	15.10.02
대형승용	이화이버드 (HB521-BSEV)	1PV5135 (한국화이버)	607.5V, 160Ah (전기)	299ps/220kW	14,570								FMY-HF-21-51	15.11.05
소형승용	아이오닉 1.6 GDI 하이브리드 (AE-16H-EL2-6DCT)	G4LE (현대)	1,580 (전기+휘발유)	105/5,700	1770	CVS-75 : 0.074 US06 : 0.969 SC03 : 0.015			0.999	0.294	0.0002		FMY-HD-12-63	15.12.14
소형승용	K7 2.4 GDI (YG-24GD-EL3-6A)	G4KJ (기아)	2,359 (휘발유)	190/6,000	1,890	0.063			0.556	0.839	0.0003		FMY-KM-13-64	15.12.14
초대형승용	BC211 (BC211-EV511)	1PV5135 (자일대우버스)	626.6V/616.6V, 51.3kWh/51.8kWh (전기)	260kW/ 3,000rpm	16,080								GMV-DB-21-03	16.01.06
소형승용	렉서스 RX450h (GYL25L)	2GR (토요타)	3,456 (전기+휘발유)	262/6,000	2,500	0.065 (CVS75) 0.159 (US06) 0.087 (SC03)			0.693	0.833	0.0008 (CVS75) 0.002 (US06)		GMV-HT-12-1	16.02.01
소형승용	토요타 Prius (ZVW50L)	2ZR (토요타)	1,798 (전기+휘발유)	98/5,200	1,715	0.177 (CVS75) 0.241 (US06) 0.092 (SC03)			0.892	0.714	0.0003 (CVS75) 0.0004 (US06)		GMV-HT-12-2	16.02.02
소형승용	토요타 RAV4 Hybrid (AVA44L)	2AR (토요타)	2494 (전기+휘발유)	152.3/5,700	2,125	0.086 (CVS75) 0.152 (US06) 0.071 (SC03)			0.728	0.719	0.0003 (CVS75) 0.0058 (US06)		GMV-HT-12-3	16.02.04

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km , $g/Test$, g/kWh , m^{-1})								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
초대형승용	BS110 (BS110-OLEV451)	1PV5135 (자일대우버스)	621.6V/164 Ah (전기)	240kW/ 3,000rpm	15,770								GMV-DB-21-05	16.02.24
소형승용	니로 1.6GDI 하이브리드 (DE-16H-EL2-6DCT)	G4LE (기아)	1,580 (전기+무연 휘발유)	105/5,700	1,835	0.078 (CVS75) 0.551 (US06) 0.054 (SC03)			0.549	0.41	0.0004		GMV-KM-12-06	16.03.11
소형승용	K5 2.0 GDI 플러그인 하이브리드 (JF-20P-EL2-6A)	G4NG (기아)	1,999 (전기+무연 휘발유)	156/6,000	2,090	0.210 (CD모드) 0.234 (CS모드)			0.73	0.586	0.0002		GMV-KM-12-07	16.03.16
소형승용	제규어 XF 35t (XF 35t AWD)	306PS (제규어랜드로버)	2,995 (휘발유)	340/6,500	2,245	0.304				3.3	0.0012		GMV-JL-13-3	16.03.16
소형승용	SM6 (T4M20-LZ)	M4RN (르노삼성)	1998 (LPG)	140/6,000	1745	0.318	0.0092		0.361				FMV-SM-13-55	16.03.30
소형승용	이-하이버드 (HB522-BSEV)	1PV5135 (티지엠)	630V/160Ah (전기)	299ps/220kW	14,440								GMV-HF-21-13	16.03.30
소형승용	쉐보레 볼트 (D2JCI)	L3A (GM)	1,490 (전기+휘발유)	102/5,600	1,935	0.504 (CVS75) 0.037 (US06) 0.231 (SC03)			0.654	0.900	0.0007		GMV-GD-12-1	16.05.10
대형승용	이-하이버드 (HB522-BSEV)	1PV5135 (티지엠)	621.6V/160 Ah 616.7V/168 Ah (전기)	299ps/220kW	14,850								GMV-HF-21-18	16.05.13
제3종 전기차	아이오닉 전기차 (AE-EV-LE1-DEC)	영구자석형 동기전동기 (현대)	360V, 78Ah/28kW h (전기)	119.6ps/ 2,850~6,000rp m	1,820								GMV-HD-21-19	16.05.13
소형승용	제규어 XJ 3.0SC (LWB-AWD)	306PS (제규어)	2,995 (휘발유)	340/6,500	2,405	0.615	0.009	0.005			0.0008		GMV-JL-13-5	16.05.17

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제조사)	배기량 (cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	재규어 XJ 3.0SC (LWB)	306PS (재규어)	2,995 (휘발유)	340/6,500	2,275								GMJ-JL-13-5	16.05.17
소형승용	재규어 XJ 3.0SC (SWB)	306PS (재규어)	2,995 (휘발유)	340/6,500	2,230								GMJ-JL-13-5	16.05.17
소형승용	볼보 XC90T8 AWD (7인승) (LFBC)	B4204T (볼보)	1,969 (전기+휘발유)	320/6,000	2,810	유지 : 0.419 방전:0.355	유지: 0.010 방전:0.016		0.511	0.404	유지 : 0.0012 방전:0.0008		GMJ-PA-12-3	16.06.07
소형승용	볼보 XC90T8 AWD (4인승) (LTBC)	B4204T (볼보)	1,969 (전기+휘발유)	320/6,000	2,615								GMJ-PA-12-3	16.06.07
소형승용	재규어 F-PACE 35t (35t AWD)	306PS (재규어 랜드로버)	2,995 (휘발유)	340/6,500	2,290	0.27	0.006	0.006		2.448	0.0014		GMJ-JL-13-8	16.06.15
소형승용	카렌스 2.0 LPI AT (RP-20L7-G5-6A)	L4NA (기아)	1,999 (LPG)	148/6,200	2,090	0.177 (CVS75) 0.357 (합산모드)			0.347 (CVS75)		0.0025 (US06)		GMJ-KM-13-26	16.06.29
소형승용	Lincoln MKZ Hybrid (CD533-U-HEV)	U (포드)	1,999 (전기+휘발유)	141/6,000	2,100	0.401 (CVS75) 0.639 (합산)			0.574	0.509	0.0001 (CVS75) 0.0001 (US06)		GMJ-FK-12-5	16.07.25
소형승용	ACCORD HYBRID (CR6)	LFA1 (혼다코리아)	1,993 (전기+휘발유)	145/6,200	1,930	0.240 (CVS75) 0.305 (합산)			0.132	0.260	0.0004 (CVS75) 0.0004 (US06)		GMJ-HK-12-2	16.10.20
소형승용	그랜저 2.4 GDI (IG-24GD-G5-6A)	G4KJ (현대)	2,359 (휘발유)	190/6,000	1,960	0.051 (CVS75) 0.103 (복합모드)			1.034 (CVS75)	0.955 (CVS75)	0.0006 (CVS75) 0.0011 (US06)		GMJ-HD-13-47	16.11.01
소형승용	Model S 90D (002)	L2S (테슬라)	350V/250Ah	262/7,000	2,497								GMJ-TK-21-1	16.11.07
소형승용	볼트 EV (F76E0)	MMF (GM)	350V/174Ah	204/5,500	1,945								GMJ-GD-21-3	16.11.07

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km, g/Test, g/kWH, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	K7 2.4 하이브리드 (YG-24H-G5-6A)	G4KK (기아)	2,359 (전기+휘발유)	159/5,500	2,070	0.102 (CVS75) 0.151 (합산모드)			0.722 (CVS75)	0.812 (CVS75)	0.00002 (CVS75) 0.001 (US06)		GMY-KM-12-54	16.11.18
대형승용	이-화이버드 (HB531-EV)	AVE130 (티지엠)	613V/265Ah (전기)	250kW/2,538rpm	13,920								GMY-HF-21-56	16.11.28
초대형승용	우진산전 저상전기버스 (WJLEV-110PI-D16LT)	1DB2016 (우진산전)	607.2V/160Ah (전기)	160kW/1,500rpm	15,620								GMY-WJ-21-57	16.11.30
소형승용	TWIZY (K1J05-2Z)	3CG (르노)	52.5V/129Ah (전기)	17/4,000	605								GMY-RN-21-1	16.12.06
소형승용	TWIZY (K1J05-1Z)	3CG (르노)	52.5V/129Ah (전기)	17/4,000	540								GMY-RN-21-1	16.12.06
소형승용	아이오닉 1.6 GDI 플러그인하이브리드 (AE-16PH-EL2-6DCT)	G4LE (현대)	1,580 (전기+휘발유)	105/5,700	1,885	0.032 (CVS75, CD모드) 0.052 (CVS-75, CS모드) 0.031 (합산모드, CS모드)			0.309 (CVS75, CS모드)	0.172 (CVS75, CS모드)	0.001 (CVS75, CD모드) 0.001 (CVS75, CS모드)		GMY-HD-12-58	16.12.12
소형승용	K7 2.4 GDI (YG-24GD-G5-6A)	G4KJ (기아)	2,359 (휘발유)	190/6,000	1,980	0.073 (VCS75) 0.123 (합산모드)			0.606 (CVS75)		0.001 (CVS75)		GMY-KM-13-59	16.12.12
소형승용	토요타 Prius Prime (ZVW52L)	2ZR (토요타)	1,798 (전기+휘발유)	98/5200	1,786	0.074 (CVS75) 0.135 (합산)			0.243	0.579	0.0001 (CVS75) 0.0010 (US06)		HMY-HT-12-1	17.02.01
초대형승용	BS110 (BS110-EV331)	1PV5135 (자일대우버스)	630V/160Ah (전기)	240kW	15,035								HMY-DB-21-6	17.02.08
소형승용	니로 1.6 GDI 플러그인하이브리드 (DE-16PH-G5-6DCT)	G4LE (기아)	1,580 (전기+휘발유)	105PS/5,700RPM	1,915	0.088 (CVS75) 0.088 (합산모드)			0.22 (CVS75)		0.0001 (CVS75)		HMY-KM-12-12	17.02.22

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제조사)	배기량(α) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	중발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	쏘나타 2.0 LPI AT (LF-20L-G5-6A)	L4NA (현대)	1,999 (LPG)	151/6,200	1,865	0.161 (CVS75) 0.231 (합산모드)			0.741 (CVS75)		0.00003 (CVS75) 0.002 (US06)		HMY-HD-13-13	17.02.22
소형승용	그랜저 2.4 하이브리드 (IG-24H-G5-6A)	G4KK (현대)	2,359 (전기+휘발 유)	159/5,500	2,065	0.104 (CVS75) 0.377 (합산모드)			1.074 (CVS75)	1.256 (CVS75)	0.001 (US06)		HMY-HD-12-14	17.03.20
제3종전기차	쏘울 전기차 (PS-EV3-LE1-DEC)	영구자석매입 형 동기전동기 (기아)	375V, 80Ah/30kW h (전기)	110.7/ 2,730~8,000	1,860								HMY-KM-21-20	17.04.17
소형승용	쏘나타 2.0 GDI 하이브리드 (LF-20H-G5-6A)	G4NG (현대)	1,999 (전기+휘발 유)	156/6,000	1,990	0.216 (CVS75) 0.629 (합산모드)			0.608 (CVS75)	0.529 (CVS75)	0.0003 (CVS75) 0.003 (US06)		HMY-HD-12-26	17.05.12
소형승용	말리부 1.5 터보 (ZA69S)	LFV (한국지엠)	1,490 (휘발유)	166/5,400	1,745	0.172 (CVS75) 0.927 (US06) 0.071 (SC03)			1.009 (CVS75)	1.009 (CVS75)	0.001 (CVS75)		HMY-DW-13-27	17.05.12
소형승용	쏘나타 2.0 GDI 플러그인하이브리드 (LF-20P-G5-6A)	G4NG (현대)	1,999 (전기+휘발 유)	156/6,000	2,105	0.184 (CVS75) 0.401 (합산모드)			0.537 (CVS-75)	0.470 (CVS75)	0.0001 (CVS75) 0.001 (US06)		HMY-HD-12-32	17.06.23
소형승용	Model S 100D (002)	L2S (테슬라)	350V/290Ah (전기)	262/7,000	2,540								HMY-TK-21-1	17.06.26
소형승용	Model S 75D (002)	L2S (테슬라)	350V/250Ah (전기)	262/7,000	2,501								HMY-TK-21-2	17.06.26
초대형승용	아폴로(Apollo) 전기버스 (WJEB-11CTLP)	1DB2016 (우진산전)	642V/318Ah (전기)	160kW/1,500rpm	15,905								HMY-WJ-21-38	17.07.18
소형승용	BMW i3 94Ah (1Z61)	IB1P25A (BMW)	353V/94Ah (전기)	170/4,800	1,544								HMY-BK-21-17	17.08.08
소형승용	토요타 CAMRY Hybrid (AXVH71L)	A25A-FXS (토요타)	2,487 (전기+휘발 유)	178/5700	1,980	0.114 (CVS75) 0.276 (합산)			0.271	0.445	0 (CVS75) 0.0002 (US06)		HMY-HT-12-4	17.08.16

구분	차명 (형식)	엔진형식 (제작사)	배기량(cc) (사용연료)	최대출력 (ps/rpm)	총중량 (kg)	배출가스 시험결과 (g/km, g/Test, g/kWh, m ⁻¹)								
						CO	NO _x	HC	증발가스	Cold -CO	PM	매연	인증번호	인증일자
소형승용	Danigo (DCM01-1V)	PA3 (대창모터스)	74V/98Ah (전기)	14kW/2,000rpm	580								HMY-DC-21-45	17.09.05
초대형승용	에어로시티 FCEV (FCEV4918-A18-S)	영구 자석형 동기모터 (현대)	616V, 84Ah/51.8kWh (수소)	326/4,000	16,620								HMY-HD-21-46	17.09.18